Aufbaukurs 2

für

Autodesk® Inventor® 2026

© 2025 Armin Gräf

Verlag Armin Gräf Beethovenstr. 13 86551 Aichach, Deutschland www.armin-graef.de/shop

ISBN: 978-3-949342-37-0

Aufbaukurs 2 Autodesk® Inventor® 2026

VORWORT ZU DEN GESAMTUNTERLAGEN

Der Übergang von der 2D- zur 3D-Konstruktion ist in vollem Gange. Mit der Inventor®-Software hat Autodesk, Inc. ein benutzerfreundliches und mächtiges Werkzeug geschaffen, mit dem auch Sie diesen Wechsel relativ schnell vollziehen können.

Das Ziel des vorliegenden Buches ist es, Ihnen bei diesem Gesamtprozess zu helfen und Ihnen vor allem den Einstieg in das CAD-System zu erleichtern.

Falls die Inventor®-Software bereits installiert wurde, haben Sie sicherlich schon Bekanntschaft mit dem sehr umfangreichen und interessanten Inventor-Hilfesystem gemacht. Welchen Vorteil haben Sie nun, wenn Sie zusätzlich zur Dokumentation des CAD-Systems auch noch dieses Buch besitzen?

Zuerst wird Ihnen die besondere Reihenfolge auffallen, mit der in diesem Buch und in den anderen Büchern dieser Gesamtunterlagen die unterschiedlichen Themengebiete der Inventor®-Software abgehandelt werden. Ausschlaggebend war dabei das Bestreben, die Aneinanderreihung der Themen so zu gestalten, dass einerseits ein nachfolgendes Kapitel fast immer nur auf dem Wissen der vorhergehenden Kapitel aufbaut. Andererseits sollte es in erster Linie dem Anfänger erleichtert werden, den typischen Umfang eines 3D-Systems schnell in seiner Gesamtheit zu erfassen. Zusätzlich sollte auch zwischen "absolut notwendigen" und "weniger wichtigen" Funktionen unterschieden werden. Deshalb wurden die Gesamtunterlagen grundsätzlich in drei Teile gegliedert.

In den ersten beiden Teilen wird wiederholt auf die drei Hauptthemen eines beliebigen 3D-Systems eingegangen: die "Bauteilkonstruktion", die "Zusammenbaukonstruktion" und die "Zeichnungserstellung". Zusätzlich befindet sich hier auch das Kapitel "Spezialgebiete", in dem intensiver fachspezifische Themen wie z. B. die "Blechkonstruktion" oder die "Schweißkonstruktion" erläutert werden.

Im dritten Teil werden all jene Themen behandelt, die zwar sehr interessant sind, aber zur Erstellung der ersten Konstruktionen nicht unbedingt notwendig sind.

Einen großen Nutzen werden Ihnen sicherlich auch die vielen Übungsbeispiele bringen. Dabei werden grundsätzlich zwei Arten von Beispielen unterschieden. Einerseits sind dies die relativ kleinen Übungen, die zu jeder theoretisch besprochenen Funktion vorhanden sind. Andererseits sind dies aber auch die größeren Übungen, die im Allgemeinen mehr auf einen ganzen Themenbereich oder eine konstruktive Aufgabe ausgerichtet sind.

Vorteilhaft gegenüber dem Hilfesystem ist auch die zusätzliche und oft andere Aufbereitung des theoretischen Hintergrunds der verschiedenen Funktionen und Möglichkeiten der Inventor®-Software. Dabei wird besonders auf eine klare Strukturierung des jeweiligen Themas Wert gelegt. Deshalb werden Sie in den nachfolgenden Kapiteln auch relativ wenig "Fließtext" im Sinne eines Romans finden, sondern viele Hauptpunkte und noch mehr dazu passende Unterpunkte.

Abschließend möchte ich an dieser Stelle auf keinen Fall versäumen zu betonen, dass der effektivste Weg zum Erlernen eines CAD-Systems eine gute Schulung in Verbindung mit einem passenden Buch ist. Falls Sie auch dieser Meinung sind, schauen Sie doch einmal auf meiner Homepage im Internet vorbei.

Viel Erfolg bei der Arbeit mit der Inventor®-Software wünscht Ihnen

Armin Gräf

Internet: www.armin-graef.de

www.armin-graef.de Aufbaukurs 2/Inv2026 1

Autodesk® Inventor® 2026 Aufbaukurs 2

DANKE FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG

Viele der in diesem Buch enthaltenen Beispiele und Übungen sind bei der Besprechung und Lösung praktischer Aufgabenstellungen entstanden. Für die mir zur Verfügung gestellten Informationen, Anregungen und zum Teil kompletten Konstruktionsunterlagen möchte ich mich bei allen Beteiligten herzlich bedanken.

Zur Modellierung komplexerer Baugruppen stellte mir die Firma FiA - Dr. Fichtner GmbH & Co. Industrieanlagen KG aus München den 2D-Zeichnungssatz eines Schweißplatzes zur Verfügung. Dafür möchte ich mich bei Herrn Dr.-Ing. Hermann Fichtner und bei Herrn Gerhard Klein bedanken. Mehrere Komponenten der Anlage habe ich für kleinere und größere Übungen innerhalb dieses Buches verwendet.

Ebenfalls möchte ich mich bei Herrn Karl Schedlbauer vor allem für die Hilfe in konstruktiver Hinsicht bedanken. Mit seiner Unterstützung konnten zum Beispiel die Übungen in der Schweißkonstruktion und im Bereich der Komponenten-Generatoren praxisnah umgesetzt werden.

URHEBERRECHT

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Autors reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Autor: Armin Gräf

Internet: www.armin-graef.de

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Unterlagen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Trotzdem können Fehler nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Durch die laufende Softwarepflege des Programmherstellers können geringfügige Abweichungen im Text und in den einzelnen Beispielen auftreten. Autor und Herausgeber übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgehen.

WARENZEICHEN- UND MARKENSCHUTZ

Die in diesen Unterlagen verwendeten Soft-, Hardwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen unterliegen im Allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichem Schutz.

AutoCAD, DWG, das DWG-Logo und Inventor sind eingetragene Marken oder Marken von Autodesk, Inc., und/oder dessen Tochtergesellschaften und/oder Filialen in den USA oder anderen Ländern.

This book is independent of Autodesk, Inc., and is not authorized by, endorsed by, sponsored by, affiliated with, or otherwise approved by Autodesk, Inc.

Aufbaukurs 2 Autodesk® Inventor® 2026

VORWORT ZUM AUFBAUKURS 2

Wie bereits erwähnt, sind meine Gesamtunterlagen zur Autodesk® Inventor®-Software aus Gründen der Lernmethodik in mehrere Teile gegliedert und diese wiederum in mehrere Bücher aufgeteilt.

Die ersten beiden Teile der Gesamtunterlagen sind im sogenannten "Basiskurs" enthalten. Dieses Buch sollte im Allgemeinen zuerst durchgearbeitet werden. Der dritte Teil der Gesamtunterlagen ist in zwei weiteren Büchern enthalten: dem sogenannten "Aufbaukurs 1" und dem "Aufbaukurs 2" (dieses Buch).

Die kompletten Inhaltsverzeichnisse aller Bücher können über die Internetadresse "www.armin-graef.de" heruntergeladen werden.

DER GRUNDSÄTZLICHE AUFBAU ALLER BÜCHER

Die obersten Stufen der Gliederungen der Bücher sind nebenstehend abgebildet.

In "Teil 1" und "Teil 2" enthalten sie im Wesentlichen keine fachliche Unterteilung. Erst unterhalb dieser Kapitelüberschriften wird auf die verschiedenen Themen eines 3D-Systems (Skizzen, Elemente, Baugruppen, ...) eingegangen.

Die Wiederholung der drei Themen "Bauteilkonstruktion", "Zusammenbaukonstruktion" und "Zeichnungserstellung" wurde deshalb gewählt, damit zuerst die "einfachen" Funktionen und dann die etwas "komplexeren" Funktionen zum gleichen Hauptthema erklärt werden können.

Im Kapitel "Spezialgebiete" werden die Themen "Blechkonstruktion", "Schweißkonstruktion", "Einfache Leitungsverläufe", "Komplexere Volumenmodellierung", "Gestell-Generator" und "Plastische Bauteile" erläutert.

In "Teil 3" wurde die obige Art der Strukturierung nicht mehr durchgeführt, da hier eher abgeschlossene Themen behandelt werden.

Neben den "normalen" Kapiteln mit Theorie und Übungen befindet sich in "Teil 3" auch ein spezielles Kapitel, in dem Schritt für Schritt erklärt wird, wie die Baugruppe "Umsetzer" aus dem Kapitel "Einführung" von "Teil 1" aufgebaut ist und erstellt werden kann.

Die Zerlegung von "Teil 3" in mehrere einzelne Bücher wurde durchgeführt, da der gesamte Inhalt einerseits nicht in ein einziges Buch passt.

Andererseits bietet diese Zerlegung in mehrere Bücher die Möglichkeit, nur bestimmte Themen von "Teil 3" zu erwerben.

Buch: Basiskurs

- Teil 1
 - Einführung
 - Bauteilkonstruktion
 - Zusammenbaukonstruktion
 - Zeichnungserstellung
- Teil 2
 - ..
 - Spezialgebiete

Buch: Aufbaukurs 1

- Teil 3
 - Darstellungen und Auswahlfunktionen
 - Zusätzliche Funktionen
 - Skelettmodellierung mit Skizzenblöcken
 - Adaptivität
 - Parameter und Bibliotheken
 - Modellzustände
 - Verwaltung und Konfiguration
 - Weitere Anzeigefunktionen
 - Inventor Studio
 - Präsentationen
 - Datenaustausch
 - Modellbasierte Definition
 - Splines und Flächenmodellierung
 - Freiformmodellierung
 - Komponenten-Generatoren
 - iLogic

Buch: Aufbaukurs 2

- Teil 3
 - Rohre und Leitungen
 - Kabel und Kabelbaum
 - Belastungsanalyse und Gestellanalyse
 - Dynamische Simulation
 - Inventor Nastran
 - Factory Design (Fabrikplanung)
 - Übung: Baugruppe "Umsetzer"

Hinweis

Viele Abbildungen und Werte in den Kapiteln "Teil 3/Belastungsanalyse und Gestellanalyse" und "Inventor Nastran" wurden in diesem Buch gegenüber den Vorgänger-Büchern nicht mehr geändert, da sich diese Abbildungen und Werte relativ oft von Inventor-Version zu Inventor-Version oder auch Inventor-Zwischen-Version ändern. Die grundsätzlichen Aussagen in diesen Kapiteln bleiben aber unabhängig von diesen Abbildungen und Werten im Allgemeinen gültig.

www.armin-graef.de Aufbaukurs 2/Inv2026 3

Autodesk® Inventor® 2026 Aufbaukurs 2

WAS TUN BEI FRAGEN ZU DEN BÜCHERN ODER DEN ÜBUNGSDATEIEN?

Wenn Sie beim Lesen eines Buches eine Frage haben, sollten sie zuerst versuchen, diese unter Verwendung des Inventor-Hilfesystems zu beantworten. Dieser Fall wird sicherlich häufiger eintreten, da man bei einer so komplexen Software nicht alle Belange in einem Buch abdecken kann.

Grundsätzlich empfehle ich auch unabhängig von Problemen, öfter mal mit dem Inventor-Hilfesystem zu arbeiten, da es gar nicht das Ziel der Bücher ist, dieses Hilfesystem zu ersetzen.

Sofern Sie nun immer noch eine Frage zum Inhalt eines Buches oder zu den Übungsdateien haben, können Sie sich über meine Internetadresse "www.armin-graef.de" auch gerne direkt an mich wenden.

Hinweis: Aktuelles zu den Büchern

Obwohl die Bücher mit großer Sorgfalt erstellt wurden, können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Zusätzlich kann sich durch neue Service Packs von Autodesk die Abarbeitung einiger Dateien ändern. Damit auf solche Fälle reagiert werden kann, werden aktuelle Hinweise zu einem Buch jeweils bei der Beschreibung des Buches auf der obigen Website abgelegt.

SPEZIELLE KONVENTIONEN UND ABKÜRZUNGEN

Zur Vereinfachung der Schreibweise und zur Verbesserung der Übersichtlichkeit werden häufig die nachfolgenden Konventionen und Abkürzungen innerhalb der Bücher verwendet.

Textbeispiel im Buch	Aktion, die durchgeführt werden soll
Multif./3D-Modell/Erstellen/Drehung <pre><drehung></drehung></pre>	Aufruf der Funktion " <i>Drehung</i> " über einen Klick mit der linken Maustaste auf dem Symbol "Drehung" in der "Multifunktionsleiste" (Multif.) auf der Registerkarte "3D-Modell" in der Gruppe "Erstellen"
	(Abkürzung: spitze Klammern)
Browser/Skizze1/Skizze bearbeiten [Skizze1/Skizze bearbeiten]	Aufruf der Funktion "Skizze bearbeiten" über einen Klick mit der rechten Maustaste (Kontextmenü) auf der Bezeichnung "Skizze1" im Browser (Abkürzung: eckige Klammern)
Grafikfenster/RMT/Extrusion {Extrusion}	Aufruf der Funktion "Extrusion" über einen Klick mit der rechten Maustaste im Grafikfenster und Auswählen aus dem "Markierungsmenü" (Kontextmenü) (Abkürzung: geschweifte Klammern)
/RMT/	Drücken der rechten Maustaste auf einem beliebigen Objekt

4 Aufbaukurs 2/Inv2026 www.armin-graef.de

Inhaltsverzeichnis

Aufbaukurs 2

Teil 3:

1.	Rohre und Leitungen	13
1.1	Einführung	13
	Grundsätzlicher Aufbau einer Baugruppe mit "Rohren und Leitungen"	13
	Grundsätzliche Aufrufmöglichkeiten der Funktionen für "Rohre und Leitungen"	
	Grundsätzliche Arten von "Rohr- und Leitungsstilen"	14
1.2	Einfügen und Verbinden von Fittingen	18
	Platzieren, Ersetzen und Aktualisieren von Fittingen aus dem Inhaltscenter	18
	Fitting platzieren	18
	Fittings verbinden	19
1.3	Grundlagen der Verwaltung von Rohr- und Schlauchstilen	23
	Rohr- und Leitungsstile	23
	Vorlagendateien	
	Vorgaben für Dateibenennung	25
1.4	Erstellen und Bearbeiten von Routen	27
1.4.1	Leitungsrouten	27
1.4.2	Schlauchrouten	35
1.5	Dokumentation von Rohren und Leitungen	40
1.5.1	Zeichnungsableitung	
1.5.2	Abspeichern von Daten in ASCII- und ISOGEN-Dateien	
1.6	Publizieren von Rohren, Schläuchen und Verschraubungen	43
1.6.1	Umwandeln eines "normalen" Bauteiles in ein "Rohr- und Leitungsbauteil"	
1.6.2	Erstellen einer Bibliothek: Rohr mit Fittingen (Schneidring)	
1.6.3	Erstellen einer Bibliothek: Schlauch mit Fittingen (Pneumatik)	50
1.7	Erstellen neuer Rohr- und Schlauchstile	56
1.7.1	Stile für die zuvor erzeugte Bibliothek "Schlauch mit Fittingen"	
1.7.2	Stile für eine "Rohrleitung mit Lötfittings"	58
	Erstellen eines neuen Stils aus im Inhaltscenter vorhandenen Normen	
	Erstellen eines neuen Stils aus kopierten und teilweise geänderten Normen	
1.7.3	Stile für die zuvor erzeugte Bibliothek "Rohr mit Fittingen (Schneidring)"	
1.7.4	Stile für geschweißte Rohre mit oder ohne Flansch	63
2.	Kabel und Kabelbaum	67
2.1	Einführung	67
	Grundsätzlicher Aufbau einer Baugruppe mit "Kabel und Kabelbaum"	67
	Funktionen für "Kabel und Kabelbaum"	
2.2	Erstellen und Publizieren von "Verbindern"	70
	Umwandeln eines "normalen Bauteils" in einen "Kabel und Kabelbaum - Steckverbinder"	
	Erstellen einer Variante mit 3 Pins	71
	Erstellen einer Variante mit 5 Pins	
	Umwandeln eines iParts in einen "Kabel und Kabelbaum - Steckverbinder"	
	Platzieren und Verwenden von Verbindern aus dem Inhaltscenter	76
2.3	Weitere Funktionen für Kabel und Kabelbaum Objekte	78
	Erstellen und Bearbeiten von Spleißen	
	Erstellen und Bearbeiten von Routen.	
	Erstellen und Bearbeiten von Segmenten	
	Erstellen und Bearbeiten von Flachbandkabeln	81

2.4	Dokumentation	83
2.4.1	Erstellung von Zeichnungsansichten	
	"Normale" Ansichten	83
	Nagelbrett - Ansichten	83
2.4.2	Erstellung von Berichten	85
	Innerhalb einer Kabelbaum - Baugruppe	85
	Innerhalb einer Zeichnungsdatei	86
2.5	Exportieren und Importieren von Kabelbaumdaten	86
	Exportieren	
	Importieren	87
2.6	Einstellungen	88
0	Kabelbaumeinstellungen	
	Kabel- und Kabelbaumbibliothek	
2.7	Virtuelle Bauteile	
3 .	Belastungsanalyse und Gestellanalyse	91
3.1	Belastungsanalyse	
3.1.1	Statische Analyse	
J.1.1	Grundlegende Funktionen	
	Parametrische Bemaßung und Konvergenz	
	Pin-Abhängigkeit, Reibungslose Abhängigkeit, Druck, Drehmoment und Lagerbelastung	
	Weitere Beispiele	
	Nutzung der "Einbaulage", Lagerbelastung und Reibungslose Abhängigkeit für Symmetrie	
	Weitere Analyse von Pin-Abhängigkeiten und Trennen von Flächen	
	Erstellung und Bearbeitung von Kontakten	
	Übersicht	
	Platte mit Winkel	106
	Schweißverbindung	
	Unterschiedliche Varianten eines Balkens auf Los- und Festlagern	
	Halber Wagenheber	
	Dünne Körper	
	Blechteil	
	Rechteckprofil	
	I-Träger (IPN, IPE)	
2 1 2	Modi für starres Bauteil suchen und entfernen (weiche Federn)	
3.1.2	Modalanalyse	
	Abdeckhaube	
	Gehäusehälfte	
	Smartphone - Halterung	
3.1.3	Formen-Generator	
3.2	Gestellanalyse	
3.2.1	Statische Analyse	
	Automatisch erzeugte Starre Verbindungen	
	Fachwerkkonstruktion in einer Ebene	
	Analyse eines Terrassendachs	
	Hinzufügen von Freigaben für Reibungsfreie Gelenke und Berechnung von Kräften	
	Einzelnes Rechteckprofil	
3.2.2	Modalanalyse	
3.3	Vergleich zwischen Belastungsanalyse und Gestellanalyse	
5.5	respected 2000 Detaction between the Geometrian year.	171

4.	Dynamische Simulation	143
4.1	Einführung	143
4.2	Gelenke	148
	Freiheitsgrade	
	Eigenschaften von "Gelenken vom Typ Dynamische Simulation"	
4.2.1	Erstellung von "Gelenken vom Typ Dynamische Simulation"	
	Automatisches Ableiten von Gelenken (Verbindungen) aus Beziehungen	
	Manuelles Erstellen von Gelenken (Verbindungen)	
	Übersicht der Kategorien und Arten von Gelenken	
	Wie kann die Komplexität verringert werden	
	Gelenk: Drehung	
	Gelenk: Prismatisch	
	Gelenk: Zylindrisch und 3D-Kontakt	153
	Gelenk: Eben und 2D-Kontakt	
	Gelenk: Rollgelenk: Zylinder Kurve, Schiebegelenk: Zylinder Kurve, Punkt Kurve	
	Gelenk: Kugelförmig	
	Gelenk: Räumlich	
4.2.2	Bearbeiten von "Gelenken vom Typ Dynamische Simulation"	157
	Allgemeine Bearbeitungsfunktionen	157
	Eingabediagramm	158
4.3	Eigenschaften und Externe Belastungen	163
	Körpereigenschaften	
	Schwerkraft	
	Anzeige der Eigenschaften von Gelenken innerhalb des Ausgabediagramms	
	Unbekannte Kraft	
	Externe Kraft oder externes Drehmoment	
4.4	Hilfsfunktionen	
4.4	Einstellungen für die Dynamische Simulation	
	Dynamische Bauteilbewegung	
	Film publizieren	
	In Studio publizieren	
	Status des Mechanismus und Redundanzen	
	Weitere Optionen des Ausgabediagramms	
4.5		
4.5	Übung: Kräfte-Gleichgewicht zwischen mehreren Federn	177
5.	Inventor Nastran	101
5.1	Lineare Statik	
<i>-</i> 1 1	Haupt-Arbeitsschritte zur Erstellung einer FEM-Berechnung vom Typ "Lineare Statik"	
5.1.1	Einzelne Volumenkörper	
	Grundlagen, Abhängigkeiten (Strukturell), Lasten (Kraft)	
	Netzeinstellungen und Konvergenz	
	Pin-Abhängigkeit	
	Unterschiedliche Varianten eines Balkens auf Los- und Festlagern	
	Verbinder für Fest- und Loslager	
	Verbinder für Loslager und Nutzung von Symmetrie oder Reibungslos	
	Pin-Abhängigkeit - Festlager und Verbinder (Starrer Körper) - Loslager	
	Lagerbelastung und Nutzung der "Einbaulage"	
	Ohne Nutzung der Symmetrie	
	Mit Nutzung der Symmetrie	
	Weitere Analyse von Pin-Abhängigkeiten	
	"Vollständige" Pin-Abhängigkeit	
	"Halbe" Pin-Abhängigkeit (Flächentrennung)	
	Lasttyp Lagerbelastung und Moment; Abhängigkeit vom Typ Reibungslos Lasttyp Drehkraft	
	LASHVU DICHNAIL	

5.1.2	Erstellung und Verwendung von Kontakten	204
	Zwei Balken	
	Kontakttyp Verklebt und Versatz verbunden - Laschen einer Blechdatei	
	Kontakttyp Verklebt und Getrennt - Platte, Winkel und Schrauben	
	Ohne Vorspannung	
	Mit Vorspannung	
	Kontakttyp Getrennt und Gleitend/nicht getrennt - Balken, Festlager und Loslager	
	Kontakttyp Getrennt - Achse und Bohrung - Mit Abstand	
	Kontakttyp Getrennt; Funktionen Auto, Manuell und Solver - Achse und Bohrung	
	Lasttyp Druck und Verbinder vom Typ Schraube - Ohne und mit Vorspannung	
	Kontakttyp Verklebt - Berechnen von Schweißbaugruppen	
	Variante 1: Umwandeln einer Schweißbaugruppe in ein Bauteil	
	Variante 2: Umwandeln einer Schweißbaugruppe in ein Bauteil und dann in eine Baugruppe Kontakttyp Verklebt - I-Träger	
5.1.3	Schalenelemente	
5.1.5	Blechteil	
	Kofferhälfte	
	I-Träger	
5.1.4	Linienelemente	
J.1. T	Automatische Erzeugung von Linienelementen aus einem Modell des Gestell-Generators	
	Manuelle Erzeugung von Linienelementen aus einem Skelett-Modell	
5.1.5	Berechnung von Kräften und Momenten mittels Verbinder und Linienelemente	240
5.1.5	Nur Verbinder - "Fachwerk mit reibungsfreien Gelenken"	240
	Nur Linienelemente - "Fachwerk mit starren Verbindungen"	
	Nur Linienelemente - "Fachwerk mit reibungsfreien Gelenken"	
	Linienelemente und Verbinder - "Wagenheber mit reibungsfreien Gelenken"	
	Nur Linienelemente - "Wagenheber mit starren Verbindungen"	
	Nur Linienelemente - "Wagenheber mit reibungsfreien Gelenken"	
	Nur Linienelemente - Stab mit Punktlast	
	Nur Linienelemente - Gerberträger mit Streckenlast	
5.1.6	Weitere Übungen	
	"Halber Wagenheber"	
5.2	Nichtlineare Statik	
5.2.1	Bewegungen bei linearem Spannungs-/Dehnungsverlauf	
J.2.1	Erzwungene Verschiebung bei einer "Steckschnalle"	
	Große Durchbiegung bei einem Blechteil	
	Große Durchbiegung bei einer dünnwandigen "Kofferhälfte"	
	Durchbiegungen bei I-Trägern	
5.2.2	Bewegungen bei nichtlinearem Spannungs-/Dehnungsverlauf	
· · _ · _	Durchbiegung eines "Balkens"	
5.3	Dynamik	
5.3.1	Überblick	
5.3.2	Gehäuse - Varianten	
3.3.2	Abdeckhaube	
	Modalanalyse	
	Modale Frequenzantwort	
	Gehäusehälfte	
	Modalanalyse	
	Modale Frequenzantwort	
5.3.3	Smartphone - Halterung	
ر.ي.ي	Bauteildatei mit Konzentrierter Masse	
	Modalanalyse	
	Modale Frequenzantwort	
	Baugruppe mit "Halterung" und "Smartphone"	
	Modalanalyse	
	Modale Frequenzantwort	

5.3.4	Flachstahl mit zwei Massen	285
	Bauteildatei mit zwei Konzentrierten Massen	
	Modalanalyse	285
	Modale Frequenzantwort	
	Modale transiente Antwortspektren	
	Baugruppe mit "Flachstahl" und zwei "Ersatzobjekten"	
	Modalanalyse	
	Modale Frequenzantwort	
5 2 5	Modale transiente Antwortspektren	
5.3.5	Sprungbrett	
	Direkte transiente Antwortspektren	
5.4	Knickung	
5.4.1	Profile	
	Idealisierung: Volumenkörper - Die 4 Eulerfälle	
	Berechnung der Knickkräfte innerhalb der Linearen Knickung Berechnung der Spannungen und Verformungen innerhalb der Linearen Statik	
	Idealisierung: Linienelemente - Terrassendach	
5.4.2	Zylinder	
J.T.2	Einfacher Zylinder - Lineare Knickung und Statik	
	Zylinder mit Rillen - Lineare Knickung und Statik, Nichtlineare Knickung und Statik	
5.5	Wärmeübertragung	
5.5.1	Lineare stationäre Wärmeübertragung	
3.3.1	Quader	
	Temperatur, Wärmeleitfähigkeit, Wärmestrom (Wärmestromdichte)	
	Konvektion (Wärmeübergang)	
	Kontakt zwischen zwei Quadern	
	Mehrschalige Hauswand	
	Chip und Kühlkörper	
5.5.2	Last-Typ Temperatur innerhalb der Linearen und Nichtlinearen Statik	317
	Bi-Metallstreifen - Volumenkörper und Lineare Statik	
	Bi-Metallstreifen - Volumenkörper und Nichtlineare Statik	
	Bi-Metallstreifen - Flächenkörper (Schalen) und Nichtlineare Statik	
5.5.3	Kombination von "Wärmeübertragung" und "Spannungsanalyse"	
	Rohrbogen mit Flansch	
	Lineare stationäre Wärmeübertragung	
c c 1	Lineare Statik	
5.5.4	Nichtlineare transiente Wärmeübertragung	
	Abkühlung eines Formteils in einer Formplatte	323
6. I	Factory Design (Fabrikplanung)	325
	Layouts erstellen und bearbeiten - Grundlegende Funktionen	
6.1 6.1.1	Theorie	
0.1.1	Benutzeroberfläche	
	Erstellen von Factory-Layouts	
	Einfügen von Factory-Objekten aus dem Objekt-Browser	
	Anzeigen und Ändern der Eigenschaften von eingefügten Factory-Objekten	
6.1.2	Übungen	
	Erstellen eines 3D-Factory-Layouts und Einfügen mehrerer Factory-Objekte	
	Erstellen eines 2D-Factory-Layouts aus einem 3D-Layout und Einfügen mehrerer Objekte	
	Aktualisieren einer Inventor-Datei mit dem Inhalt einer LayoutData-Datei	
	Exportieren von Objekten aus einer AutoCAD-Datei in eine bestehende Inventor-Datei	
	Erstellen einer neuen Inventor-Datei aus (nur) einer LayoutData-Datei	
	Hinzufügen weiterer Objekte zu einer Inventor-Datei	
	Exportieren eines 3D-Factory-Layouts von Inventor nach Navisworks	335
6.2	Objekte erstellen und bearbeiten - Grundlegende Funktionen	337
6.2.1	Theorie	337
	Benutzeroberfläche	
	Hauptordner, die beim Erstellen und Platzieren von Objekten verwendet werden	
	Ordner und Dateien, die beim Publizieren von Objekten erstellt werden	
	Objekteigenschaften	338

6.2.2	Übungen	
	Erstellen, Publizieren und Platzieren eines "Förderbands-Gerade" mit beliebiger Größe	
	Erstellen eines Bauteil-Objekts mit "benutzerspezifischer 2D-Darstellung"	
	Erstellen eines Bauteil-Objekts mit "Varianten" (vorgegebene Kombinationen)	
	Erstellen eines Bauteil-Objekts mit "gestuften Größen"	
	Erstellen, Publizieren und Platzieren eines "Hallentors"	
6.3	Layouts und Objekte erstellen und bearbeiten - Weitere Funktionen	
6.3.1	Dokumentunabhängige Factory - Einstellungen	
6.3.2	Dokumentabhängige Boden und Rastereinstellungen	
	Allgemeine Voreinstellungen	356
6.3.3	Zusätzliche Bodenfunktionen	
0.3.3	Verschieben, Repositionieren, Grundfläche einstellen, Verbindungen	
6.3.4	Weitere Funktionen zum Erstellen und Bearbeiten von Objekten	
0.5.7	Haupt-Arbeitsschritte zur Objekterstellung und Dropdown-Menü Objekt erstellen	
	Automatisches Konvertieren von Komponenten einer Baugruppe in Factory-Objekte	
6.3.5	Weitere Funktionen in Layouts	
0.0.0	Modell einfügen, Objektgruppe einfügen, Freilegen, Durch Objekt ersetzen	
	DWG-Unterlage hinzufügen	
	Eigenschaften exportieren/importieren, Stückliste und Aufheben/Wiederherstellen des Schreibsch	
6.4	Navisworks - Weitere Funktionen	
	Kollisionsüberprüfung (Clash Detective)	
	Übereren Bereiteren Hiller affensil	000
	Übung: Baugruppe "Umsetzer"	
7.1	Allgemeines	
	Projektordner und Projektdatei.	
7.2	Haupt-Unterbaugruppe "Wagen komplett"	
7.2.1	Erstellung der Unterbaugruppe "Wagen geschweißt"	370
7.2.2	Erste Aktionen in der Haupt-Unterbaugruppe "Wagen komplett"	
7.2.3	Erstellung der Unterbaugruppe "Vakuumheber komplett"	
	Halterung geschweißt, Lagergehäuse, Drehachse,	
	Sicherungsscheibe, Drehplatte, Abdeckung,	
	Vakuumsauger komplett, Führungsrohr, Führungsbolzen, Distanzring Feder,	
	Ansichtsdarstellungen und Positionsdarstellungen	
7.2.4	Weitere Aktionen in der Haupt-Unterbaugruppe "Wagen komplett"	
, .2	Achse Zylinder, Achse Zugstange, Sicherungsplatte, Vakuumheber komplett,	
	Vakuumschlauch, Verschraubungen,	
	Hydraulikventil komplett, Verschraubungen, Rohre,	
	Klemmplatte, Gegenplatte, Zapfenlaufrollen, Muttern und Schrauben	
	Positionsdarstellungen	
7.3	Gesamtbaugruppe "Umsetzer"	392
7.3.1	Gesamtbaugruppe, Gestell komplett, Wagen komplett, Zahnriemen, Werkstück	
	Erstellen der Gesamtbaugruppe und Platzieren und Zusammenbauen von Komponenten	
	Aktualisieren des "Zahnriemens" nach dem Verändern (eines Parameters) des "Umsetzers"	
7.3.2	Energiekette, Getriebemotor, Normteile	395
	Platzieren und Zusammenbauen mehrerer Komponenten	
	Energiekette	395
	Getriebemotor, Drehmomentstütze,	
7.3.3	Positionsdarstellungen, Ansichtsdarstellungen und Umbenennen von Dateien	
	Positionsdarstellungen	
	Ansichtsdarstellungen	
	Omognemich von Dateich	400
8 9	Stichwartverzeichnis	401

Teil 3

Aufbaukurs 2

für Autodesk® Inventor®

www.armin-graef.de Aufbaukurs 2/Inv2026 11

URHEBERRECHT

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Autors reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Autor: Armin Gräf

Internet: www.armin-graef.de

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Unterlagen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Trotzdem können Fehler nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Durch die laufende Softwarepflege des Programmherstellers können geringfügige Abweichungen im Text und in den einzelnen Beispielen auftreten. Autor und Herausgeber übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgehen.

WARENZEICHEN- UND MARKENSCHUTZ

Die in diesen Unterlagen verwendeten Soft-, Hardwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen unterliegen im Allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichem Schutz.

AutoCAD, DWG, das DWG-Logo und Inventor sind eingetragene Marken oder Marken von Autodesk, Inc., und/oder dessen Tochtergesellschaften und/oder Filialen in den USA oder anderen Ländern.

This book is independent of Autodesk, Inc., and is not authorized by, endorsed by, sponsored by, affiliated with, or otherwise approved by Autodesk, Inc.

Teil 3 Rohre und Leitungen

1. ROHRE UND LEITUNGEN

Gliederung

- Einführung
- Einfügen und Verbinden von Fittingen
- Grundlagen der Verwaltung von Rohr- und Schlauchstilen
- Erstellen und Bearbeiten von Routen
- Dokumentation von Rohren und Leitungen
- Publizieren von Rohren, Schläuchen und Verschraubungen
- Erstellen neuer Rohr- und Schlauchstile

Hinweis: Herunterladen der Übungsdateien aus dem Internet

Vor dem Start des Inventor-Programms sollten die zum Buch gehörigen Übungsdateien aus dem Internet heruntergeladen werden und auf den lokalen Rechner oder das Netzwerk kopiert werden. Führen Sie dazu folgendes aus:

- Herunterladen einer ZIP-Datei aus dem Internet
 - rufen Sie die Haupt-Internetadresse des Buches auf: "www.armin-graef.de/Buch-Inventor.aspx"
 - wählen Sie dort am Ende der "Version 2026" den Link: "Download: Kurs Inv2026.zip"
 - speichern Sie die Datei in einen beliebigen Ordner auf Ihrem Rechner oder Netzwerk
- Extrahieren der heruntergeladenen ZIP-Datei
 - nach dem Herunterladen können Sie die ZIP-Datei in einen beliebigen Ordner extrahieren (z. B. nach "C:\")
 - es entsteht nur ein einziger Hauptordner ("Kurs") mit vielen Unterordnern und Dateien.

1.1 EINFÜHRUNG

GRUNDSÄTZLICHER AUFBAU EINER BAUGRUPPE MIT "ROHREN UND LEITUNGEN"

Eine Baugruppe, in der die Funktionen für "Rohre und Leitungen" aufgerufen wurden, besitzt grundsätzlich folgende Baugruppenstruktur:

- beliebige Baugruppe auf oberster Stufe
 - (darunter) eine einzige Baugruppendatei als "Hauptbaugruppe für Rohre und Leitungen"
 - (darunter) ein oder mehrere Baugruppendateien als jeweils ein "Verlauf von Rohren und Leitungen"
 - (darunter) ein oder mehrere Bauteildateien als sogenannte "Routen"
 - enthalten grundsätzlich die Routeninformation in Form von Punkten
 - (darunter) ein oder mehrere Bauteildateien als sogenannte "Verbindungen" (Rohre, Leitungen, Schläuche) oder "Fittinge"
 - einerseits werden die Verbindungen und Fittinge beim Erstellen der Routen automatisch erzeugt
 - andererseits können auch vor dem Erstellen kompletter Routen einzelne Fittinge an beliebigen Positionen eingefügt werden
 - anschließend können dann Routen mit Verbindungen zwischen den bereits eingefügten Fittingen und neuen Fittingen erstellt werden.

+ 🛅 Darstellungen + El Beziehungen + Ursprung + @ [•]:03-RL1-1 1:1 + [[•]:03-RL1-1 1:2 🕂 🧷 📇 [o]:Rohr- und Leitungsverläufe + 📴 Darstellungen Beziehungen + L Ursprung - (!Verlauf 01 Beziehungen + L Ursprung 2 [-]:Route 01 + 🚞 Eingeschlossene Geo Routenpunkt 1 Automatisches Routing 1 Noutenpunkt 4 Nohrsegment 1 🗳 [•]:ASME B16.11 90 Grad Schenke


GRUNDSÄTZLICHE AUFRUFMÖGLICHKEITEN DER FUNKTIONEN FÜR "ROHRE UND LEITUNGEN"

Zu Beginn des Arbeitens mit "Rohren und Leitungen" muss die Funktion Rohr- und Leitungsverlauf erstellen (Schaltfläche Rohr und Leitung) aufgerufen werden. Dies kann mittels der Multifunktionsleiste über die Gruppe Beginnen innerhalb der Registerkarte Umgebungen durchgeführt werden.



Anschließend erscheint die nebenstehende Dialogbox. Es kann folgendes bestimmt werden:


- im oberen Bereich
 - Dateiname und Speicherort der Hauptbaugruppe für "Rohre und Leitungen"
- im unteren Bereich
 - Dateiname und Speicherort der ersten "Verlaufsbaugruppe".



Rohre und Leitungen Teil 3

Nach dem Erstellen der Hauptbaugruppe für "Rohre und Leitungen" stehen über die Multifunktionsleiste grundsätzlich folgende spezielle Registerkarten zur Verfügung:

falls die "Hauptbaugruppe für Rohre und Leitungen" aktiv ist: Registerkarte "Rohr und Leitung"



👌 🔒 🍱 Schla

Die einzelnen Funktionen werden in den nachfolgenden Abschnitten erläutert.

GRUNDSÄTZLICHE ARTEN VON "ROHR- UND LEITUNGSSTILEN"

Knoten verschieber

Die verschiedenen Arten von "Rohren und Leitungen" werden mit Hilfe sogenannter "Stile" verwaltet. Innerhalb eines "Stils" sind alle Eigenschaften für den jeweiligen Typ eines "Rohr- oder Leitungsverlaufes" definiert. Es werden grundsätzlich folgende Arten von "Rohr- und Leitungsstilen" unterschieden:

"Rohrleitung mit Fittings"

Biegungen

- ANSI/ASME B36.19M-ASME B16.3 Rohr mit Gewinde und Stahl-Fittings
- ASME B36.10M-ASME B16.11 Stahlrohr mit Gewinde
- ASME BPE angeschweißt
- ASTM A 53/A ...
- ASTM D 1785-ASTM D 2466 Verbundenes PVC-Rohr und Fitting
- DIN 2458/DIN 2605 Geschweißtes Stahlrohr und Fittings
- DIN 2458/DIN EN 10242 Stahlrohr mit Gewinde und Stahl-Fittings
- DIN 8062/DIN 8063 Verbundenes PVC-U-Rohr und Fittings
- ISO 2531 Geflanschtes, verformbares Stahlrohr und Fittings
- ISO 4065-ISO 3633 PVC-Rohr und Fittings
- ISO 7598/ISO 49 Stahlrohr mit Gewinde und Stahl-Fittings
- JIS (Japan Industrial Standard) ...
- "Rohrleitung mit Biegungen"
 - ASTM B 88-ASME B16.22 Gelötetes Kupferrohr
- "Flexibler Schlauch"
 - Hydraulikschlauch ...

Das Wählen eines "Rohr- oder Leitungsstiles" kann entweder mittels der Dialogbox Rohr- und Leitungsstile oder über die Listen in der Multifunktionsleiste durchgeführt werden. Bei beiden Arten muss folgendes beachtet werden:

- falls die "Hauptbaugruppe für Rohre und Leitungen" oder eine "Verlaufsbaugruppe" aktiv ist
 - dann stehen alle Typen von Stilen (der aktuellen "Hauptbaugruppe") zur Auswahl zur Verfügung
 - wenn ein anderer Stil gewählt wird, gilt dieser für alle Rohre und Leitungen, die nachfolgend erstellt werden
 - bestehende Rohre und Leitungen werden nicht geändert
- falls eine "Route" aktiv ist
 - dann sind entweder "die Stile für Rohrleitungen mit Fittings und mit Biegungen" oder die "Stile für Schläuche" verfügbar, aber nicht beide
 - falls eine "Route" in einem anderen "Haupttyp" benötigt wird, muss sie gelöscht und neu erstellt werden
 - wenn ein anderer Stil gewählt wird, wird dieser Stil (nur) auf die aktuelle "Route" angewendet
 - eine "Route" vom Typ "Flexibler Schlauch" kann in eine zusätzliche Baugruppe "eingeschlossen" werden (diese Option ist für alle Stile vom Typ "Flexibler Schlauch" eingeschaltet, die nach der Inventor Installation vorhanden sind)
 - zum Bearbeiten einer solchen "Route" muss die "Route" selbst und nicht die zusätzliche Baugruppe aktiviert werden.

Alle Objekte

Route